

**MOBILER AMPHIBIENSCHUTZ  
ROBUSTE AUSFÜHRUNG, FREITRAGEND**

Oberkante 45° abgewinkelt als Überkletterschutz

- Folie aus Polyesterträgergewebe mit zusätzl. Beschichtung
- Höhe: 50 cm, Farbe grün,
- geschlossen, UV-stabil, freibewitterungsfähig, reißfest
- in Rollen zu je 50 m
- einschl. 26 Haltepfosten, feuerverz., mit Klemmkeilbereich, für empfohlene Abstände von 2,00 m
- sowie 2 Heringe 300 mm lang und 2 Seile für seitliche Abspannung

**Alternativ:**

Wenn Sie das Gewebe nicht eingraben wollen:

**Netzniederhalter**, feuerverzinkt (empfohlen: 3 Stück pro 2 m)

**MOBILE AMPHIBIAN PROTECTION  
ROBUST VERSION, SELF CONTAINED**

Overclimbing protection (45° angle) on top

- Material: polyester with additional coating
- Height: 50 cm, colour green,
- closed, UV-stable, weather resistant, resistant to tearing
- Rolls of 50m each
- Incl. 26 posts, hot galvanised, with wedge insertion for recommended distance every 2,00 m
- incl. 2 pegs 300 mm long and 2 ropes for lateral bracing

**Alternative:**

If you do not want to dig in the material:

**net holding down clamp**, hot galvanised (recommended: 3 pieces on 2 m)


<p><b>Amphibienschutzzaun, freitragend</b> (komplett mit Haltepfosten, Seilen und Heringen)</p> <p><b>Amphibian protection fence, self contained</b> (complete with support posts peg, rope)</p>		
<p>Netzniederhalter Hold-down clamp</p>		
<p>Gabel, zum Herunterschlagen des Keiles fork, to bold down the wedge</p>		
<p><b>zusätzliche</b> Haltepfosten (für Abstände &lt; 2 m) <b>additional</b> support posts (for distances &lt; 2 m)</p>		
<p>Folie, 50 cm hoch Foil, 50 cm high</p>		
<p>Keil (für Ersatzbestellungen) Wedge (for replacements)</p>		

**ROBUSTE AUSFÜHRUNG, ZAUNBEFESTIGUNG**

- mit eingearbeiteten Messingösen in Abständen von 75 cm
- dazu ein PE ummanteltes Drahtseil, 51 m Länge

**ROBUST VERSION, ON FENCES**

- with brass eyelets inserted in distances of 75 cm
- incl. a metal rope with PE coating, length: 51 m

<p>Amphibienschutzfolie zur Befestigung an Zäunen Amphibian protection to fasten on fences</p>		

**MOBILER AMPHIBIENSCHUTZ  
LEICHTE AUSFÜHRUNG, FREITRAGEND**

Oberkante 45° abgewinkelt als Überkletterschutz  
integrierte Schlaufen für variable Befestigung der Haltepfosten

- Gewebe aus Polyestergergarn in Kettrichtung und Polypropylengarn in Schussrichtung
- Höhe: 50 cm, Farbe grün
- blickdicht, UV-stabil, freibewitterungsfähig,
- in Rollen zu je 24,5 m
- einschl. Haltepfosten in 1,75 m Abständen aus feuerverzinktem Stahl, Länge im Boden 35 cm, Lauffläche 10 cm, senkr. Fläche 30 cm, Überhang 10 cm
- 2 Seile, feuerverzinkt, 1,0 m mit Haken und Schlaufe sowie 2 Heringe 300 mm lang
- auf Wunsch Perlonschnur oben

**Alternativ:**

Wenn Sie das Gewebe nicht eingraben wollen:

**Netzniederhalter**, feuerverzinkt (empfohlen: 3 Stück pro 2 m)

**MOBILE AMHIBIAN PROTECTION  
“LIGHT” FENCE, SELF CONTAINED**

Overclimbing protection on top (45° angle).

Integrated loops for variable fixation of the support posts.

- Fabric made of polyester yarn in longitudinal direction and polypropylene yarn in firing direction
- Height: 50 cm, colour green
- Non-transparent, UV-stable, weather resistant
- Rolls of 24,5 m each
- Support posts in distances of 1,75 m made of galvanized steel, 35 cm in the ground, walking path 10 cm, vertical side 30 cm, overclimbing protection 10 cm
- in distances of 12,25 m: 2 ropes, hot galvanized, 1,0 m long with hook & loop and 2 T-pegs, 300 mm length
- Upon request available with perlon thread on top

**Alternative:**

If you do not want to dig in the material:

**Hold-down clamp**, titanium zinc sheet (recommended: 3 pieces on 2 m)

<p><b>Amphibienschutzzaun, freitragend</b> (komplett mit Haltepfosten, Seilen und Heringen)</p> <p><b>Amphibian protection fence, self contained</b> (complete with support posts peg rope)</p>		
<p>Netzniederhalter Hold-down clamp</p>		
<p><b>zusätzliche</b> Haltepfosten (für Abstände &lt; 1,75 m) <b>additional</b> support posts (for distances &lt; 1,75 m)</p>		
<p>Gewebe, 50 cm hoch Fabric, 50 cm high</p>		

**LEICHTE AUSFÜHRUNG, ZAUNBEFESTIGUNG**

- mit eingearbeiteten Schlaufen in Abständen von 25 cm
- dazu ein PE ummanteltes Drahtseil, 25 m Länge

**“LIGHT” VERSION, ON FENCES**

- with loops inserted in distances of 25 cm
- incl. a metal rope with PE coating, length: 25 m



<p>Amphibienschutzgewebe zur Befestigung an Zäunen Amphibian protection to fasten on fences</p>		

**AMPHIBIENSCHUTZ MOBIL ZUBEHÖR**

für beide Ausführungen

**AMPHIBIAN PROTECTION ADDITIONAL PARTS**

for both versions

<p>Auf- und Abrollgerät komplett mit Ständer                  Arbeitshöhe: 800 mm                  Gewicht: 14 kg</p> <p>Winch complete, including stand                  Working surface: 800 mm                  Weight: 14 kg</p>		
<p>Fangeimer, 12 Liter, ohne Deckel, Farbe schwarz                  Catching bin, 12 liter, without cover, color black</p>		
<p>Netzniederhalter                  Hold-down clamp</p>		
<p>Gabel, zum Herunterschlagen des Keiles                  fork, to bold down the wedge</p>		
<p>Keil (für Ersatzbestellungen)                  Wedge (for replacements)</p>		